



DIR.430.4.2019

Lesznowola 15.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

ZAMAWIAJĄCY

Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Lesznowoli, ul. Poprzeczna 50 05-506 Lesznowola. NIP 123120082, REGON 142133018, KRS 0000349630. Tel. (22) 757 94 32 Fax. (22) 757 72 71 e-mail lpk@lpk-lesznowola.pl www.lpk-lesznowola.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa elementów automatyki i hydrauliki do stacji uzdatniania wody w Zamieniu gm. Lesznowola.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Elementy wymienione są w załączniku nr 1.

KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną za całość zamówienia.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT -

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50 lub drogą mailową lpk@lpk-lesznowola.pl do dnia 30.04.2019r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30dni

DODATKOWE WYMAGANIA

Proponowane części/urządzenia muszą posiadać atest PZH na zastosowanie do wody pitnej, który oferent dostarczy wraz z kartami katalogowymi urządzeń po otrzymaniu zamówienia.

Ponadto oferent poda koszt dostawy przedmiotu zamówienia do wskazanej lokalizacji na terenie Gminy Lesznowola, termin realizacji zamówienia oraz warunki płatności.

M



**Lesznówskie
Przedsiębiorstwo
Komunalne sp. z o.o.**

05-506 LESZNOWOLA ul. Poprzeczna 50
tel.: (22) 757-94-32, (22) 757-72-72 fax: wew. 17
e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl
www.lpk-lesznowola.pl

Wszelkie dodatkowe informacje udziela P. Mirosław Bukowiński 510 297 321.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – lista elementów automatyki i hydrauliki.

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński

Załącznik nr 1 - wykaz elementów automatyki i hydrauliki

L.p.	Nazwa	Ilość	Jednostka	Cena jednostki netto	Wartość netto
1	PRZEPUSTNICA DN50, KORPUS 25GG, DYSK CF8M, DYSK-AISI 304, USZCZELNIENIE EPDM	6	szt.		
2	PRZEPUSTNICA DN100, KORPUS 25GG, DYSK CF8M, DYSK-AISI 304, USZCZELNIENIE EPDM	30	szt.		
3	SIŁOWNIK OBROTOWY DO PRZEPUSTNICY DN50 ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ	6	szt.		
4	SIŁOWNIK OBROTOWY DO PRZEPUSTNICY DN100 ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ	30	szt.		
5	ZAWÓR ELEKTROPNEUMATYCZNY 5/2 MONOSTABILNY INTERFEJS NAMUR PNV 24A (Uszczelnienie wargowe plus teflon na suwaku)	36	szt.		
6	CEWKA 24V AC	36	szt.		
7	WTY CZKA ŁĄCZENIOWA Z CEWKĄ	36	szt.		
8	ZAWÓR DŁAWIĄCY G1/4 z regulacją	72	szt.		
9	ZŁĄCZE PROSTE GWINT ZEWNĘTRZNY G 1/4' - 6 MM	36	szt.		
10	ZŁĄCZE PROSTE GWINT ZEWNĘTRZNY G 1/4' - 8 MM	10	szt.		
11	SKRZYŃKA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH (kontrola pozycji na napędach)	36	szt.		
12	PRZEWÓD POLIURETANOWY 6X4 NIEBIESKI	50	mb.		
13	ZŁĄCZKA WTYKOWA DO PRZEW. Z TW.SZT. TRÓJNIK Ø6	18	szt.		
14	PRZEPUSTNICA DN100, RĘCZNA KORPUS 25GG, DYSK CF8M, DYSK-AISI 304, USZCZELNIENIE EPDM	2	szt.		
15	ZAWÓR 1/2' ODCINAJĄCO-ODWADNIAJĄCY STEROWANY ELEKTRYCZNIE	2	szt.		
16	REGULATOR CIŚNIENIA POWIETRZA ZE STALI NIERDZEWNEJ 16 BAR (zakres regulacji 1-6 bar) Z MANOMETREM PRZYŁĄCZE GWINTOWANE 3/4'	1	szt.		
17	PRESOSTAT CIŚNIENIA TYP KP35 (zakres – 0,2-8 bar; obudowa IP30; gwint zewnętrzny 1/4")	4	szt.		

18	PRESOSTAT CIŚNIENIA TYP KT110 (zakres – 0,2-3 bar; obudowa IP30; gwint zewnętrzny 1/4")	1	szt.		
19	ELEKTROZAWÓR 3/4' STEROWANY ELEKTRYCZNIE Z CEWKĄ 24 V AC (normalnie zamknięty)	1	szt.		
20	ELEKTROZAWÓR 1/2' STEROWANY ELEKTRYCZNIE Z CEWKĄ 24 V AC (normalnie zamknięty)	1	szt.		
21	ELEKTROZAWÓR 1/2' STEROWANY POWIETRZEM Z CEWKĄ 24 V AC (normalnie zamknięty)	1	szt.		
22	FILTR WSTĘPNY ODOLEJAJĄCY 3/4'	1	szt.		
23	FILTR DOKŁADNY ODOLEJAJĄCY 3/4'	1	szt.		
24	KOMPLET MONTAŻOWY DO FILTRÓW	1	szt.		
25	MANOMETR RADIALNY FI 150; 0-10BAR; G1/2'	1	szt.		
26	MANOMETR RADIALNY FI 150; 0-4BAR; G1/2'	12	szt.		
27	MANOWAKUOMETR RADIALNY FI 100; - 1/1,5BAR; G1/2' obudowa tworzywo sztuczne; zalany gliceryną	1	szt.		
28	Filtroreduktor (osuszacz) powietrza automatyczny G3/8"	3	szt.		

SUMA

--	--

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Jabłoński