

Załącznik nr 1
 formularz cenowy (ofertowy)
 Do zapytania ofertowego
 pn. „Sukcesywna dostawa odzieży roboczej
 i obuwia roboczego

LP.	Przedmiot zamówienia	Zgodność z PN-EN	Opis przedmiotu zamówienia	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa (netto)	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Bezrękawnik ocieplany	PN-EN 340	<ul style="list-style-type: none"> - ocieplany polarem - podszewka polarowa 100 % poliester - posiadający nieprzemakalną warstwę zewnętrzną, wiatroszczelną - stójka wysoka - przedłużony tył - zapinany na suwak blyskawiczny kostkowy z patką zapinaną na rzep - u dołu wszyta gumka lub zastosowane stopy - 2 kieszenie u dołu zapinane na zamek blyskawiczny zakryte patką - jedna kieszeń od środka na 5,5" telefon zapinana na zamek blyskawiczny - haft na kamizelce wg wzoru (mały z przodu) - lekki, zapewniający swobodę ruchów o prostej i sportowej linii - kolor granatowy - rozmiar od M do 4 XL 	10 szt.				

2	t-shirt	Oznakowani e CE ISO 15797	<ul style="list-style-type: none"> - koszulka na krótki rękaw - skład tkaniny np.: 65% bawełna, 35 % poliester(przewaga bawełny) - haft na koszulce według wzoru (mały z przodu) - kolor granatowy - rozmiar od M do 4 XL 	106 szt.				
3	Bluza drelichowa	PN-EN 340/PN-EN ISO 13688	<ul style="list-style-type: none"> - wykonana z tkaniny min 60 % bawełna - wysoka gramatura min 300 g/m² - bardzo dobre i mocne szycie, wszystkie szwy podwójne - ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozzerwanie - dodatkowe wzmocnienia z 100% poliestru (RIPSTOP lub CORDURA lub podobne) na łokciach, kolanach, w kieszeniach - bardzo niska kurczliwość - transpiratory powietrza - stabilność koloru nawet po wielokrotnym praniu - temperatura prania 40st. C - kolor granatowy - rozmiar od M do 4XL 	32 szt.				
4	Spodnie drelichowe ogrodniczki lub spodnie robocze	PN-EN 471	<p>Spodnie ogrodniczki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększona odporność na smary, oleje, brud oraz przetarcia - 2 kieszenie cargo na udzie zapinane na rzep - 2 kieszenie boczne 	64 szt.				

			<ul style="list-style-type: none"> -kieszon na piersi z możliwością umieszczenia telefonu 5,5" zapinana na zamek błyskawiczny zakrywany patką, dodatkowo przeszycie na długości - wzmocnienie na kolanach z możliwością umieszczenia wkładu zapięcie na rzep - regulacja w pasie, szelki z możliwością regulacji w długości z dodatkową gumą w tylnej partii - zapięcia szelek typu FASTEX -zamek błyskawiczny w rozporku - dwa pasy przeszzywane odblaskowe na nogawkach <p>Spodnie robocze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększona odporność na smary, oleje, brud oraz przetarcia -2 kieszenie cargo na udzie zapinane na rzep - 2 kieszenie boczne - guma ściągająca wszyta w pasie, możliwość regulacji za pomocą guzików - minimum 6 szlufek o szerokości 1,5 cm na szerokości paska min 3 cm - wzmocnienie na kolanach z możliwością umieszczenia wkładu zapięcie na rzep - zamek błyskawiczny w rozporku - dwa pasy przeszzywane odblaskowe na nogawkach; - kolor granatowy; - rozmiar od M do 4 XL 				

5	Kurtka ocieplana	PN-EN 343 PN-EN342	<ul style="list-style-type: none"> - zapinanie na kryty zamek błyskawiczny pod listwą na rzep i zatrzaski, przeznaczona na okres jesienno-zimowy - stójka wysoka z elastycznego materiału - dół kurtki posiadający wewnętrzny ściągacz z STOP-ami - funkcjonalny kaptur pikowany z możliwością odpinania - szwy uszczelnione - tkanina 100% poliester z jednej strony - powlekana wodoszczelną warstwą PVC - pikowana podszewka z warstwą ocieplającą i oddychającą - naszywki odblaskowe – taśmy na rękawach (okolice łokcia) oraz w okolicach pasa przyszywane - 2 kieszenie u dołu zapinane na zamek błyskawiczny zakryte patką - jedna kieszeń od środka zapinana na zamek błyskawiczny - doskonała w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych - haft na kurtce wg wzoru (mały z przodu) - kolor granatowy - Rozmiar od M do 4 XL 	21 szt.				
6	Spodnie ocieplane	PN-EN 342	<ul style="list-style-type: none"> - przeznaczona na okres jesienno-zimowy - szwy uszczelnione - tkanina 100% poliester z jednej strony - powlekana wodoszczelną warstwą PVC 	21 szt.				

			<ul style="list-style-type: none"> - pikowana podszewka z warstwą ocieplającą i oddychającą - doskonała w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych - 2 kieszenie cargo na udzie zapinane na rzep - 2 kieszenie boczne - kieszeń na pierś z możliwością umieszczenia telefonu 5,5" zapinana na zamek błyskawiczny zakrywany patką, dodatkowo przeszycie na długości - regulacja w pasie, szelki z możliwością regulacji w długości z dodatkową gumą w tylnej partii - zapięcia szelepek typu FASTEX lub podobny - zamek błyskawiczny w rozporku - dwa pasy przeszzywane odbiaskowe na nogawkach - kolor granatowy - rozmiar od M do 4XL 					
7	<p>Plaszcz wodoszczelny</p>	<p>PN-EN 340 PN-EN 343</p>	<ul style="list-style-type: none"> - płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem - powlekanym PCV, kauczukiem bądz poliuretanem - na bawełnianej podszewce - wykonany z elastycznego materiału o wysokiej wytrzymałości - nie ogranicza ruchów i zapewnia dużą swobodę oraz wygodę podczas użytkowania - zapinany na suwak oraz dodatkowe napy - kaptur ściągany troczkami 	11 szt.				

			<ul style="list-style-type: none"> - dwie kieszenie zamaskowane zakładkami - rękawy zapinane na napy, umożliwiające regulację ich szerokości i doskonałą ochronę przed deszczem - posiadające elementy odblaskowe - kolor granatowy - rozmiar M do 4 XL 					
8	Koszula flanelowa	Oznaczenie CE	<ul style="list-style-type: none"> - jesienno – zimowa koszula w kratę - wykonana z bawełny - długi rękaw z możliwością podwinięcia i podpięcia - niska kurczliwość - zapinana na guziki - kieszeń po lewej stronie - rozmiar M do 4 XL 	61 szt.				
9	Kamizelka odblaskowa	PN-EN 471 klasa II widoczności	<ul style="list-style-type: none"> - 100% poliester - wykonana z pełnej tkaniny - zapinana na rzepy - posiadająca dwa pasy fluorescencyjne - kolor żółty - rozmiar M do 4 XL 	Według zapotrzeb owania				
10	Kombinezon ochronny	PN-EN 1149-5 PN-EN 14126 PN-EN 14605 PN-EN 13034 PN-EN 13982-1	<ul style="list-style-type: none"> - jednorazowego użytku - zamknięty na zamek błyskawiczny - gumka w talii dla optymalnego dopasowania - duża trwałość i odporność na rozrywanie i przetarcie - obszar zastosowania studzienki kanalizacyjne, przepompownie - kolor żółty lub biały 	Zgodnie z zapotrzeb owaniem				

		Kategoria ochrony III typ 3, 4, 5, i 6	- rozmiar L do 4 XL					
11	Koszulka polo	ISO 15797	- kolor granatowy - logo na piersi małe - spłót gęsty - 60% bawełna 40 % poliester - 210g/m ²	2 szt.				
12	Czapka ocieplana	PN-EN 340	- zaciągana na uszy - elastyczna - poliester- bawełna, - gęsto dziana - kolor granatowy - rozmiar uniwersalny - logo małe na środku z przodu na wysokości czoła	10 szt.				
13	Kalosze gumowe	EN ISO 20345	- podszewa z protektorem antypoślizgowym - wysokość cholewki bez podszewy 38 cm - pcv , kauczuk nitylowy - wewnątrz podszewka tkaninowa - elastyczne w niskich temperaturach - wodoodporne - wkładka antyprzebieciowa w podszewie zabezpieczająca przed przebicciem	32 szt.				
14	Trzewiki przemysłowe	PN-EN ISO 20347 PN-EN ISO 20347	- odporność na przebicie - zabudowana pieta - właściwości antyelektrostatyczne - absorpcja energii w części piętowej - przepuszczalność i adsorpcja wody	34 szt.				

15	Rękawice ochronne	EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1) i EN420.	- wodoszczelność - wykonane z nylonu RLAFO, - niepylące, - bardzo miękkie powłoczenie spienionym latexem podnosi komfort pracy, zapewnia wygodę przez długi czas użytkowania, - chronią dłoń przed odciskami, - zapewniona doskonała chwytność dzięki porowatej strukturze obłania, nie powodującej usztywnienia rękawicy, - latex zapewnia odporność na detergenty oraz kwasy, doskonała manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego przedmiotu. rom. 7-10	Według zapotrzebowania				
16	Buty ortopedyczne	EN-ISO-20345:2011, EN-61340-5-1:2001	- otwory wentylacyjne w górnej części - mikroporowaty, syntetyczny materiał lub skóra bydlęca naturalna, ilicowana - pasek w części piętowej z regulacją - otwory wentylacyjne w górnej części - podszwa przeciwślizgowa antystatyczna - kolor biały	1 szt.				
17	Rękawice ochronne	4 1 1 1 EN 388, EN 420	- powlekanie, - nityl ciężki RNITNP - mankiet kolor granatowy - sprawdzające się w miejscach gdzie występują smary, oleje, węglowodory, w warsztatach samochodowych oraz w transporcie, - po wypraniu nie kurczą się i zachowują swoją formę	Według zapotrzebowania				

			<ul style="list-style-type: none"> - bezpieczne dla środowiska ponieważ nitryl ulega biodegradacji, - elastyczne i odporne na przebicia i przetarcia. <p>Poziom odporności : 4 1 1 1 EN 388, Rozmiar – 7-10,5</p>					
18	Rękawice ochronne	EN 420.	<ul style="list-style-type: none"> - pierwsza kategoria ochrony; - posiadające wysoką odporność na detergenty; - bawełniana wyściółka od wewnątrz podnosząca komfort użytkowania; - miękkie mankiety sięgający do połowy przedramienia dzięki czemu o wiele lepiej chroni rękę; - szorstka powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych, śliskich przedmiotów; - wykazujące elastyczność, a tym samym odporność na rozdarcie i przecieranie; - izolujące w średnich i niskich temperaturach; - materiał - 100% latex; - długość 30 cm. 	Według zapotrzebowania				
19	Czapka drelichowa		<ul style="list-style-type: none"> - 100% bawełna; - gramatura 290 g/m²; - usztywniany daszek i przód czapki; - zapinanie z możliwością regulacji obwodu; - idealna do ochrony przed słońcem; - kolor granatowy; - małe logo na środku nad daszkiem; - stabilność koloru nawet po wielokrotnym praniu. 	23szt.				

20	Bluza polar	EN ISO 13688 -	<ul style="list-style-type: none"> - polar wykonany z bardzo mocnego materiału o gramaturze 290g/m²; - polar krótko strzyżony, niemechający się; - z wysokiej jakości 100% polaru; - wzmocnione rękawy, karczki i dół bluzy materiałem odpornym na przetarcia; - bluza z 3 kieszeniami zamkniętymi na suwak; - wiatroszczelny suwak wraz z osłoną zwiększającą ochronę przed wiatrem; - regulacja szerokości polaru za pomocą ściągacza; - niska kurczliwość; - zapinana na suwak; - kolor granatowy; - u dołu wszyta gumka lub zastosowane stopy; - haft na bluzie wg wzoru (mały z przodu); - taśmy odblaskowe na wysokości piersi i na łokciach; - rozmiary M- 4XL. 	35 szt				
----	-------------	-------------------	---	--------	--	--	--	--