

O F E R T A

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na "Dostawa odzieży roboczej w 2024 roku" prowadzone przez Lesznawolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., niniejszym składamy ofertę o następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową netto zł.
 - obowiązujący podatek VAT %
 - cena brutto..... zł.
 - słownie
2. Przedmiotem oferty jest **dostawa odzieży roboczej dla pracowników spółki LPK**. Na zakres zamówienia składa się sukcesywna dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej. Szczegółowy wykaz umieszczony jest na stronach 1 ÷ 7 niniejszego formularza.
3. Akceptujemy i przyjmujemy do realizacji wszystkie postawione przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym warunki.
4. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz gwarantujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z jego treścią.
6. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Przyjmujemy do wiadomości i wyrażamy aprobatę dla otrzymania wynagrodzenia sukcesywnie, w terminie do 14 dni od daty dostawy towaru i złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
- 5) Ceny jednostkowe asortymentu nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
- 6) Osoba do kontaktu (ze strony Wykonawcy) e-mail:..... tel.:.....
7. Oświadczamy, że nasza firma
jest płatnikiem podatku Vat i posiada numer identyfikacyjny NIP
- Adres firmy:
- Telefon, fax, e-mail:
- Osoba do kontaktu ze strony Oferenta:

.....
podpis osoby upoważnionej

W załączeniu szczegółowa tabela kosztowa wraz z zakresem dostawy (str. 1 ÷ 7)

LP	Przedmiot zamówienia	Zgodność z PN-EN	Opis przedmiotu zamówienia	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa (netto)	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Bezrękawnik ocieplany	PN-EN 340	<ul style="list-style-type: none"> - ocieplany polarem - podszewka polarowa 100 % poliester - posiadający nieprzemakalną warstwę zewnętrzną, wiatroszczelną -stójka wysoka - przedłużony tył - zapinany na suwak błyskawiczny kostkowy z patką zapinaną na rzep - u dołu wszyta gumka lub zastosowane stopy - 2 kieszenie u dołu zapinane na zamek błyskawiczny zakryte patką -jedna kieszeń od środka na 5,5" telefon zapinana na zamek błyskawiczny - haft na kamizelce wg wzoru (mały z przodu) - lekki, zapewniający swobodę ruchów o prostej i sportowej linii -kolor granatowy - rozmiar od M do 4 XL 	25 szt.				
2	t-shirt/ koszulka	Oznakowanie CE ISO 15797	<ul style="list-style-type: none"> - koszulka na krótki rękaw - skład tkaniny np.: 65% bawełna, 35 % poliester(przewaga bawełny) - haft na koszulce według wzoru (mały z przodu) - kolor granatowy - rozmiar od M do 4 XL 	106 szt.				
3	Bluza drelchowa	PN-EN 340/PN-EN ISO 13688	<ul style="list-style-type: none"> - wykonana z tkaniny min 60 % bawełna - wysoka gramatura min 300 g/m2 - bardzo dobre i mocne szycie, wszystkie szwy podwójne - ryglówki wzmacniające dodatkowo miejsca szczególnie narażone na rozzerwanie - dodatkowe wzmocnienia z 100% poliestru (RIPSTOP lub CORDURA lub podobne) na łokciach, kolanach, w kieszeniach - bardzo niska kurczliwość - transpiratory powietrza 	34 szt.				



4	Spodnie drelchowe ogrodniczki lub spodnie robocze	PN-EN 471	<ul style="list-style-type: none"> - stabilność koloru nawet po wielokrotnym praniu - temperatura prania 40st. C - kolor granatowy - rozmiar od M do 4XL 							68 szt.	
			<p>Spodnie ogrodniczki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększona odporność na smary, oleje, brud oraz przetarcia -2 kieszenie cargo na udzie zapinane na rzep - 2 kieszenie boczne - kieszeń na piersi z możliwością umieszczenia telefonu 5,5" zapinana na zamek błyskawiczny zakrywany patką, dodatkowo przesyżycie na długopis - wzmocnienie na kolanach z możliwością umieszczenia wkładu zapięcie na rzep - regulacja w pasie, szelki z możliwością regulacji w długości z dodatkową gumą w tylnej partii - zapięcia szelek typu FASTEX - zamek błyskawiczny w rozporoku - dwa pasy przesyżywane odbłaskowe na nogawkach <p>Spodnie robocze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększona odporność na smary, oleje, brud oraz przetarcia -2 kieszenie cargo na udzie zapinane na rzep - 2 kieszenie boczne - guma ściągająca wszyta w pasie, możliwość regulacji za pomocą guzików - minimum 6 szlufek o szerokości 1,5 cm na szerokości paska min 3 cm - wzmocnienie na kolanach z możliwością umieszczenia wkładu zapięcie na rzep - zamek błyskawiczny w rozporoku - dwa pasy przesyżywane odbłaskowe na nogawkach; - kolor granatowy; - rozmiar od M do 4 XL 								
5	Kurtka ocieplana	PN-EN 343 PN-EN342								15 szt.	



				<p>-stójka wysoka z elastycznego materiału</p> <p>-dół kurtki posiadający wewnętrzny ściągacz z STOP-ami</p> <p>- funkcjonalny kaptur pikowany z możliwością odpinania</p> <p>-szywy uszczelnione</p> <p>-tkanina 100% poliester z jednej strony</p> <p>powlekana wodoszczelną warstwą PVC</p> <p>- pikowana podszewka z warstwą ocieplającą i oddychającą</p> <p>- naszywki odblaskowe – taśmy na rękawach (okolice łokcia) oraz w okolicach pasa przyszywane</p> <p>- 2 kieszenie u dołu zapinane na zamek błyskawiczny zakryte patką</p> <p>- jedna kieszeń od środka zapinana na zamek błyskawiczny</p> <p>- doskonała w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych</p> <p>- haft na kurtce wg wzoru (mały z przodu)</p> <p>- kolor granatowy</p> <p>Rozmiar od M do 4 XL</p>	
6	Spodnie ocieplane	PN-EN 342	<p>- przeznaczona na okres jesienno-zimowy</p> <p>- szywy uszczelnione</p> <p>-tkanina 100% poliester z jednej strony</p> <p>powlekana wodoszczelną warstwą PVC</p> <p>- pikowana podszewka z warstwą ocieplającą i oddychającą</p> <p>- doskonała w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych</p> <p>-2 kieszenie cargo na udzie zapinane na rzep</p> <p>- 2 kieszenie boczne</p> <p>- kieszeń na piersi z możliwością umieszczenia telefonu 5,5” zapinana na zamek błyskawiczny</p> <p>zakrywany patką, dodatkowo przeszyć na długopis</p> <p>- regulacja w pasie, szelki z możliwością regulacji w długości z dodatkową gumą w tylnej partii</p> <p>- zapięcia szelek typu FASTEX lub podobny</p> <p>- zamek błyskawiczny w rozporoku</p>	15 szt.	



7	Płaszcz wodoszczelny	PN-EN 340 PN-EN 343	<ul style="list-style-type: none"> - dwa pasy przesywane odblaskowe na nogawkach - kolor granatowy - rozmiar od M do 4XL - płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem - powlekany PCV, kauczukiem bądź poliuretanem - na bawełnianej podszewce - wykonany z elastycznego materiału o wysokiej wytrzymałości - nie ogranicza ruchów i zapewnia dużą swobodę oraz wygodę podczas użytkowania - zapinany na suwak oraz dodatkowe napy - kaptur ściągany troczkami - dwie kieszenie zamaskowane zakładkami - rękawy zapinane na napy, umożliwiające regulację ich szerokości i doskonałą ochronę przed deszczem - posiadające elementy odblaskowe - kolor granatowy - rozmiar M do 4 XL 	26 szt.				
8	Koszula flanelowa	Oznaczenie CE	<ul style="list-style-type: none"> - jesienno – zimowa koszula w kratę - wykonana z bawełny - długi rękaw z możliwością podwinięcia i podpięcia - niska kurezliwość - zapinana na guziki - kieszeń po lewej stronie - rozmiar M do 4 XL 	68 szt.				
9	Kamizelka odblaskowa	PN-EN 471 klasa II widoczności	<ul style="list-style-type: none"> - 100% poliester - wykonana z pełnej tkaniny - zapinana na rzepy - posiadająca dwa pasy fluorescencyjne - kolor żółty - rozmiar M do 4 XL 	10 szt. (dostawa wg zapotrzebowania)				
10	Kombinezon ochronny /Tyvek	PN-EN 1149-5 PN-EN 14126 PN-EN 14605 PN-EN 13034	<ul style="list-style-type: none"> - jednorazowego użytku - zamykany na zamek błyskawiczny - gumka w talii dla optymalnego dopasowania - duża trwałość i odporność na rozrywanie i przetarcie 	150 szt. (dostawa wg zapotrzebowania)				

		PN-EN 13982-1 Kategoria ochrony III typ 3, 4, 5, i 6	- obszar zastosowania studzienki kanalizacyjne, przepompownie - kolor żółty lub biały - rozmiar L do 4 XL					
11	Koszulka polo	ISO 15797	- kolor granatowy - logo na piersi małe - spłot gęsty - 60% bawełna 40 % poliester - 210g/m2	2 szt.				
12	Czapka ocieplana	PN-EN 340	- zaciągana na uszy - elastyczna - poliester- bawełna, - gęsto dziana - kolor granatowy - rozmiar uniwersalny - logo małe na środku z przodu na wysokości czoła	24 szt.				
13	Kalosz gumowe	EN ISO 20345	- podeszwa z protektorem antypoślizgowym - wysokość cholewki bez podeszwy 38 cm - pcv , kauczuk nitylowy - wewnątrz podszewka tkaninowa - elastyczne w niskich temperaturach - wodoodporne - wkładka antyprzebieciowa w podeszwie zabezpieczająca przed przebieciem	36 szt.				
14	Trzewiki przemysłowe/	PN-EN ISO 20347 PN-EN ISO 20347	- odporność na przebiecie - zabudowana pieta - właściwości antyelektrostatyczne - absorpcja energii w części piętowej - przepuszczalność i adsorpcja wody - wodoszczelność	37 szt.				
15	Rękawice ochronne	EN388 (poziomy odporności: 3 1 3 1) i EN420.	- wykonane z nylonu RLAFO, - niepyłące, - bardzo miękkie powleczenie spienionym latexem podnosi komfort pracy, zapewnia wygodę przez długi czas użytkowania, - chronią dłoń przed odciskami, - zapewniona doskonała chwytność dzięki	500 szt (dostawa wg zapotrzebowania)				

16	Buty ortopedyczne	EN-ISO-20345:2011, EN-61340-5-1:2001	<p>porowatej struktura obłania, nie powodującej usztywnienia rękawicy,</p> <p>- latex zapewnia odporność na detergenty oraz kwasy, doskonała manualność przy ograniczeniu ślizgania się trzymanego przedmiotu.</p> <p>rom. 7-10</p> <ul style="list-style-type: none"> - otwory wentylacyjne w górnej części - mikroporowaty, syntetyczny materiał lub skóra bydlęca naturalna, licowana - pasek w części piętowej z regulacją - otwory wentylacyjne w górnej części - podeszwa przeciwślizgowa antystatyczna - kolor biały 	1 szt.				
17	Rękawice ochronne	4 1 1 1 EN 388, EN 420	<ul style="list-style-type: none"> - powlekane, - nityl ciężki RNITNP - mankiet kolor granatowy - sprawdzające się w miejscach gdzie występują smary, oleje, węglowodory, w warsztatach samochodowych oraz w transporcie, - po wypraniu nie kurczą się i zachowują swoją formę - bezpieczne dla środowiska ponieważ nityl ulega biodegradacji, - elastyczne i odporne na przebicia i przetarcia. <p>Poziom odporności : 4 1 1 1 EN 388, Rozmiar – 7-10,5</p>	500 szt. (dostawa wg zapotrzebowania)				
18	Rękawice ochronne	EN 420.	<p>- pierwsza kategoria ochrony; RFISHING</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadające wysoką odporność na detergenty; - bawełniana wyciółka od wewnątrz podnosząca komfort użytkowania; - miękki mankiet sięgający do połowy przedramienia dzięki czemu o wiele lepiej chroni rękę; - szorstka powierzchnia ułatwiająca chwytanie mokrych, śliskich przedmiotów; - wykazujące elastyczność, a tym samym odporność na rozdarcie i przecieranie; - izolujące w średnich i niskich temperaturach; - materiał - 100% latex; - długość 30 cm. 	500 szt. (dostawa wg zapotrzebowania)				



19	Czapka drelichowa		<ul style="list-style-type: none"> - 100% bawełna; - gramatura 290 g/m²; - uszywniany daszek i przód czapki; - zapinanie z możliwością regulacji obwodu; - idealna do ochrony przed słońcem; - kolor granatowy; - małe logo na środku nad daszkiem; - stabilność koloru nawet po wielokrotnym praniu. 	10 szt.			
20	Bluza polar	EN ISO 13688 -	<ul style="list-style-type: none"> - polar wykonany z bardzo mocnego materiału o gramaturze 290g/m²; - polar krótko strzyżony, niemechający się; - z wysokiej jakości 100% polaru; - wzmocnione rękawy, karczki i dół bluzy materiałem odpornym na przetarcia; - bluza z 3 kieszeniami zamykanymi na suwak; - wiatroszczelny suwak wraz z osłoną zwiększającą ochronę przed wiatrem; - regulacja szerokości polaru za pomocą ściągacza; - niska kurczliwość; - zapinana na suwak; - kolor granatowy; - u dołu wszyta gumka lub zastosowane stopy; - haft na bluzie wg wzoru (mały z przodu); - taśmy odbłaskowe na wysokości piersi i na łokciach; - rozmiary M- 4XL. 	37 szt.			

