GEO PROSPEKT
www.geo-prospekt.pl

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil wiercenia numer OW-5

Zał.Nr: 4.5

Rejon: ul. Przyszłości i Lokalna
Miejscowość: Łazy
Gmina: Lesznowola
Powiat: piaseczyński
Województwo: mazowieckie

Obiekt: Buowa sieci kanalizacji sanitarnej
Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Nadzór geologiczny: P. Stępczak upr. VII-1911, XI-067

System wiercenia: ręczny-obrotowy
Rzędna: 119.60 m n.p.m.
Skala 1 : 30
Data wiercenia: 2021-04-13

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688-1	Symbol gruntu wg PN-86/B -02480	Nr warstwy	Wilgotność	Liczba wałeczkowań	Stan gruntu	IL	ID wg PN-B 04452:2002	ID wg PN-EN 1997-2:2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Holocen			0.00	nasyp niekontrolowany (piasek śrdni próchniczny), brązowo-żółty	Mg	nN (PsH)	I	mw					
					0.20	nasyp niekontrolowany (piasek średni), żółty		nN (Ps)				ln			
					0.40	namuł gliniasto-piaszczysty, czarny	O	Nmg-p	II						
	0.90	Czwartorzęd	1.0		0.80	glina piaszczysta, szaro-brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	saCClsacl	Gp//Pg	Vb	w		pl	0.40		
		Plejstocen	2.0		2.40	piasek gliniasty, szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	saClmsa	Pg//Ps	Va			mpl	0.60		
			3.0		2.90	glina piaszczysta z domieszką żwiru, ciemnoszara	grsaCCl	Gp (+Ż)	VIa			pl	0.30		
					3.20	glina piaszczysta z domieszką żwiru, ciemnoszara			VIb	mw		tpl	0.25		
					3.50	glina piaszczysta z domieszką żwiru, ciemnoszara			VIa			pl	0.30		
			4.0		3.90	glina piaszczysta z domieszką żwiru, ciemnoszara			VIb	w		tpl	0.20		
	4.8				4.60	glina piaszczysta, ciemnoszara	saCCl	Gp	VIa			pl	0.30		
					4.80	piasek gruby, szary	CSa	Pr	III	nw		szg			0.50
			5.0		5.00										

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)

Kartę opracował: inż. M. Dębska